

SMARTBOOK 6_25

Renovate the space with quality

*be*SMART®
INNOVATIVE SURFACES

Welcome to *be*SMART

*be*SMART is the contemporary brand of new generation surfaces for interior design. Our goal is to inspire the customer in designing their own environment with different materials and color shades. The peculiarity that distinguishes *be*SMART, in a decidedly competitive and demanding market, is the targeted and complete commercial proposal, dictated by the multiple needs of the end user.

Bienvenue chez *be*SMART

*be*SMART est la marque contemporaine de surfaces nouvelle génération pour la décoration intérieure. Notre objectif est d'inspirer le client à concevoir son propre environnement avec différents matériaux et nuances de couleurs. La particularité qui distingue *be*SMART, dans un marché résolument compétitif et exigeant, est la proposition commerciale ciblée et complète, dictée par les multiples besoins de l'utilisateur final.

Willkommen in der *be*SMART

*be*SMART ist die zeitgenössische Marke für Oberflächen der neuen Generation für die Innenarchitektur. Unser Ziel ist es, den Kunden bei der Gestaltung seiner eigenen Umgebung mit unterschiedlichen Materialien und Farbtönen zu inspirieren. Die Besonderheit, die *be*SMART in einem ausgesprochen wettbewerbsintensiven und anspruchsvollen Markt auszeichnet, ist das zielgerichtete und vollständige kommerzielle Angebot, das von den vielfältigen Bedürfnissen des Endbenutzers bestimmt wird.

Benvenuti nel mondo *be*SMART

*be*SMART è il brand contemporaneo di superfici di nuova generazione per l'interior design. Il nostro obiettivo è quello di ispirare il cliente nella progettazione del proprio ambiente con differenti materiali e tonalità cromatiche. La particolarità che contraddistingue *be*SMART, in un mercato decisamente competitivo ed esigente, è la proposta commerciale mirata e completa, dettata dalle molteplici necessità dell'utente finale.

Rinnovare lo spazio con qualità

Le superfici di alta qualità *beSMART*, progettate per offrire una combinazione perfetta di eleganza e funzionalità, trasformano ogni ambiente migliorandone l'estetica e il comfort. Grazie ai materiali innovativi e al design all'avanguardia le nostre soluzioni possono elevare lo stile e la praticità del tuo spazio, rendendolo unico e raffinato.

Renovate the space with quality

The high quality *beSMART* surfaces, designed to offer a perfect combination of elegance and functionality, transform any environment, improving its aesthetics and comfort. Thanks to innovative materials and cutting-edge design, our solutions can elevate the style and practicality of your space, making it unique and refined.

Rénover l'espace avec qualité

Les surfaces *beSMART* de haute qualité, conçues pour offrir une combinaison parfaite d'élégance et de fonctionnalité, transforment n'importe quel environnement, en améliorant son esthétique et son confort. Grâce à des matériaux innovants et un design de pointe, nos solutions peuvent rehausser le style et la praticité de votre espace, le rendant unique et raffiné.

Renovieren Sie den Raum mit Qualität

Die hochwertigen *beSMART*-Oberflächen, die eine perfekte Kombination aus Eleganz und Funktionalität bieten, verwandeln jede Umgebung und verbessern ihre Ästhetik und ihren Komfort. Dank innovativer Materialien und modernstem Design können unsere Lösungen den Stil und die Zweckmäßigkeit Ihres Raums verbessern und ihn einzigartig und raffiniert machen.



live**Smart** think**Smart** *beSmart*



Elegance and confort

beSMART surfaces offer an exceptional combination of style and confort: SPC floors, with their resistance to wear and humidity, ease of maintenance and wide variety of designs, guarantee aesthetically pleasing and practical solutions, while the acoustic coverings they significantly improve sound insulation, creating comfortable and quiet environments, ideal for any modern and elegant space.

Élégance et confort

Les surfaces *beSMART* offrent une combinaison exceptionnelle de style et de confort: les sols SPC, avec leur résistance à l'usure et à l'humidité, leur facilité d'entretien et leur grande variété de designs, garantissent des solutions esthétiques et pratiques, tandis que les revêtements acoustiques améliorent considérablement l'isolation phonique, créant un confort optimal. et des environnements modernes et élégants.

Eleganz und Komfort

beSMART-Oberflächen bieten eine außergewöhnliche Kombination aus Stil und Komfort: SPC-Böden garantieren mit ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Feuchtigkeit, ihrer einfachen Pflege und ihrer großen Designvielfalt ästhetisch ansprechende und praktische Lösungen, während die Akustikbeläge die Schalldämmung deutlich verbessern und so Komfort schaffen und ruhige Umgebungen, ideal für jeden modernen und eleganten Raum.

Eleganza e confort

Le superfici *beSMART* offrono un eccezionale connubio tra stile e confort: i pavimenti SPC, con la loro resistenza all'usura e all'umidità, la facilità di manutenzione e l'ampia varietà di design, garantiscono soluzioni esteticamente gradevoli e pratiche, mentre i rivestimenti acustici migliorano sensibilmente la riduzione dei rumori, creando ambienti confortevoli e silenziosi, ideali per qualsiasi spazio moderno ed elegante.



Superfici veloci da posare, bellezza che dura

Le superfici in SPC a corpo rigido e i pannelli acustici da rivestimento di *beSMART* rappresentano soluzioni innovative che combinano durata nel tempo e stile, con eccellenti proprietà di isolamento acustico, per creare ambienti confortevoli e raffinati.

Surfaces that are quick to install, beauty that lasts

beSMART's rigid body SPC surfaces and acoustic cladding panels represent innovative solutions that combine durability and style, with excellent acoustic insulation properties, to create comfortable and refined environments.

Des surfaces rapides à installer, une beauté qui dure

Les surfaces SPC à corps rigide et les panneaux de revêtement acoustique de *beSMART* représentent des solutions innovantes qui allient durabilité et style. avec d'excellentes propriétés d'isolation acoustique, pour créer des environnements confortables et raffinés.

Schnell zu verlegende Oberflächen, bleibende Schönheit

Die starren SPC-Oberflächen und Akustikverkleidungsplatten von *beSMART* stellen innovative Lösungen dar, die Haltbarkeit und Stil mit hervorragenden Schalldämmeigenschaften kombinieren, um komfortable und elegante Umgebungen zu schaffen.

Index

FLOOR

ESSENTIAL OAK	4
S-WOOD	14
SILENT +	28
MINERAL&METAL	34

WALL

FRAGMENTS	44
IKI	48

ADDITIONAL MATERIAL

TECHNICAL INFO	55
EXTRA	60

Essential Oak

Confortevole, per sentirsi sempre a casa: Essential Oak è disponibile in quattro diverse tonalità di rovere e due formati; una volta installato offre continuità di posa a fuga zero, creando superfici uniformi e raffinate per un design moderno ed elegante.

Comfortable, to always feel at home: Essential Oak is available in four different oak shades and two sizes; once installed it offers continuity of installation with zeroJoints, creating uniform and refined surfaces for a modern and elegant design.

Confortable, pour se sentir toujours chez soi: Essential Oak est disponible en quatre nuances de chene différentes et en deux tailles ; une fois installé, il offre une continuité d'installation sans joints, créant des surfaces uniformes et raffinées pour un design moderne et élégant.

Komfortabel, um sich immer wie zu Hause zu fühlen: Essential Oak ist in vier verschiedenen Eichentönen und zwei Größen erhältlich; Nach der Installation bietet es eine Kontinuität der Installation ohne Fugen und schafft einheitliche und raffinierte Oberflächen für ein modernes und elegantes Design.









Essential Oak Woodland

142X710X5 mm
Herringbone

192X1235X5 mm

230X1842x6 mm

WL 0,70 mm

XL

Herringbone
142X710X5 mm

192X1235X5 mm

230X1842x6 mm

WL 0,70 mm

XL

Essential Oak Canyon





Essential Oak Pacific

192X1235X5 mm

192X1235X5 mm

Essential Oak Silver Grey



S-Wood

S-Wood è la rappresentazione del legno in doghe bisellate, con nodi e venature caratteristiche del parquet. E' consigliato per progetti privati, commerciali e contract.

S-Wood is the representation of bevelled slat wood, with knots and grains characteristic of parquet. It is recommended for private, commercial and contract projects.

S-Wood est la représentation d'un bois à lattes biseautées, avec des nœuds et des grains caractéristiques du parquet. Il est recommandé pour les projets privés, commerciaux et contractuels.

S-Wood ist die Darstellung von abgeschrägtem Lamellenholz mit den für Parkett typischen Ästen und Maserungen. Es wird für private, kommerzielle und Vertragsprojekte empfohlen.









S-Wood Smoke

225x1532x5 mm

225x1532x5 mm



S-Wood Blonde



S-Wood[®] Walnut

225x1532x5 mm

225x1532x5 mm



S-Wood[®] Honey

S-Wood Ash

225x1532x5 mm

Silent +





Walking on clouds

La collezione top di gamma Silent +, con spessore 8mm, offre ottime performance in termini di assorbimento sonoro e confort al calpestio, con una riduzione acustica pari a -21 dB. Progettata per ambienti ad alto traffico come hotel e negozi garantisce prestazioni superiori, senza compromettere l'estetica raffinata.

The top of the range Silent + collection, with a thickness of 8mm, offers excellent performance in terms of sound absorption and comfort under foot traffic, with an acoustic reduction of -21 dB. Designed for high traffic environments such as hotels and shops, it guarantees superior performance, without compromising refined aesthetics.

La collection haut de gamme Silent+, d'une épaisseur de 8 mm, offre d'excellentes performances en termes d'absorption acoustique et de confort sous trafic piétonnier, avec une réduction acoustique de -21 dB. Conçu pour les environnements à fort trafic tels que les hôtels et les magasins, il garantit des performances supérieures, sans compromettre l'esthétique raffinée.

Das Spitzenmodell der Silent+ Kollektion mit einer Dicke von 8 mm bietet hervorragende Leistungen in Bezug auf Schallabsorption und Komfort bei Fußgängerverkehr, mit einer akustischen Reduzierung von -21 dB. Entwickelt für stark frequentierte Umgebungen wie Hotels und Geschäfte, garantiert es eine überragende Leistung, ohne Kompromisse bei der raffinierten Ästhetik einzugehen.

A close-up view of the Silent+ Caramel laminate flooring, showing a dark brown wood grain pattern with vertical planks.

Silent+ Caramel

232x1532x8 mm

232x1532x8 mm

A close-up view of the Silent+ Sand laminate flooring, showing a light beige wood grain pattern with vertical planks.

Silent+ Sand





Mineral

I pavimenti effetto cemento della collezione Mineral combinano la bellezza industriale con la praticità e la resistenza delle superfici in SPC, offrendo una soluzione elegante e durevole per ogni tipologia di ambiente, privato o commerciale

The concrete-effect floors of the Mineral collection combine industrial beauty with the practicality and resistance of SPC surfaces, offering an elegant and durable solution for any type of environment, private or commercial.

Les sols effet béton de la collection Mineral allient la beauté industrielle à la praticité et à la résistance des surfaces SPC, offrant une solution élégante et durable pour tout type d'environnement, privé ou commercial.

Die Böden mit Betoneffekt der Mineral-Kollektion vereinen industrielle Schönheit mit der Zweckmäßigkeit und Widerstandsfähigkeit von SPC-Oberflächen und bieten eine elegante und langlebige Lösung für jede Art von Umgebung, ob privat oder gewerblich.

Metal

I pavimenti in SPC effetto metallo rappresentano una scelta distintiva per chi desidera portare nell'interior design il fascino audace e sofisticato delle superfici metalliche. Le sfumature cangianti e le texture ricercate creano atmosfere uniche, ideali per ambienti moderni e dal carattere deciso

SPC floors with a metal effect are a distinctive choice for those who want to bring the bold and sophisticated allure of metallic surfaces into interior design. The shimmering hues and refined textures create unique atmospheres, ideal for modern spaces with a strong character.

Les revêtements de sol en SPC effet métal sont un choix distinctif pour ceux qui souhaitent apporter dans le design d'intérieur le charme audacieux et sophistiqué des surfaces métalliques. Les nuances changeantes et les textures recherchées créent des atmosphères uniques, idéales pour des espaces modernes au caractère affirmé.

SPC-Böden mit Metalleffekt sind eine unverwechselbare Wahl für diejenigen, die den kühnen und raffinierten Reiz von Metalloberflächen in das Innendesign bringen möchten. Die schimmernden Farbtöne und raffinierten Texturen schaffen einzigartige Atmosphären, ideal für moderne Räume mit starkem Charakter.



Mineral Grey

WL 0,70 mm

615x1230x7.5 mm

WL 0,70 mm

615x1230x7.5 mm

Mineral Ice



Metal Brooklyn

WL 0,70 mm

615x1230x7.5 mm

Fragments

Con i mosaici FRAGMENTS diamo la possibilità al cliente di completare l'ambiente con un tocco di originalità ed esclusività, anche a rivestimento. Le geometrie sono ricavate direttamente dalle doghe delle collezioni Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal.

Avec les mosaïques FRAGMENTS, nous donnons au client la possibilité de compléter l'environnement avec une touche d'originalité et d'exclusivité, même pour les revêtements. Les géométries sont obtenues directement à partir des planches des collections Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal.

With FRAGMENTS mosaics we give the customer the opportunity to complete the environment with a touch of originality and exclusivity, even for coverings. The geometries are obtained directly from the planks of the Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal collections.

Mit den Mosaiken von FRAGMENTS geben wir dem Kunden die Möglichkeit, die Umgebung mit einem Hauch von Originalität und Exklusivität zu vervollständigen, auch bei Verkleidungen. Die Geometrien werden direkt aus den Dielen der Kollektionen Essential Oak, S-Wood, Minerai & Metal gewonnen.







IKI

I pannelli acustici della collezione Iki, composti da feltro e MDF rivestito, completano la gamma di proposte da rivestimento di beSMART di misura 60x270 cm e modulari tra loro sono ideali per arredare e insonorizzare ambienti pubblici e privati.

Les panneaux acoustiques de la collection Iki, composés de feutre et de MDF enduit, complètent la gamme de propositions de revêtement beSMART : mesurant 60x270 cm et modulables, ils sont idéaux pour l'ameublement et l'insonorisation des environnements publics et privés.

The acoustic panels of the Iki collection, composed of felt and coated MDF, complete the range of beSMART covering proposals: measuring 60x270 cm and modular, they are ideal for furnishing and soundproofing public and private environments.

Die Akustikplatten der Iki-Kollektion, bestehend aus Filz und beschichtetem MDF, vervollständigen die Palette der beSMART-Belagvorschläge: Mit den Maßen 60 x 270 cm und modularen Eigenschaften eignen sie sich ideal für die Einrichtung und Schalldämmung öffentlicher und privater Umgebungen.







IKI BLACK



IKI SMOKED



IKI TEAK



IKI LIGHT

600x2700x21 mm

Blank lined area for writing.

Blank grid area for drawing or calculations.

Essential Oak

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	192x1235 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	5,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Finitura superfice - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-18 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	31

Essential Oak Herringbone

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	142x710 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	5,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Finitura superfice - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-18 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	31

Essential Oak XL

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	230X1842 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	6,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,70 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Finitura superfice - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-19 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	34

S-Wood

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	225x1532 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	5,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Colorato - Colored - Coloré
Finitura superfice - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-18 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	33

Silent+

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	232x1532 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	8,0 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,55 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Colorato - Colored - Coloré
Finitura superfice - Surface finish - Finition superficielle - Oberflächenbeschaffenheit	EIR
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1,5mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-21 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION - NUTZUNGSKLASSE	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	33


Mineral & Metal

Materiale - Material - Matériel - das Material	SPC (Rigid LVT)
Formato - Size - Format - das Format	615X1230 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	7,5 mm
Anti usura - Wear layer - Couche d'usure - Verschleißschicht	0,70 mm
Installazione - Installation - Installation - Installation	Flottante - Floating - Flottante
Bisello - Bevel - Biseau - Fase	Micro
Spessore Materassino - Pad thickness - Épaisseur de la sous-couche - Polsterstärke	1mm IXPE
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	Bfl-S1
Antiscivolo - Antislip - Niveau antidérapant - Anti-Rutsch	DS
Emissione formaldeide - Formaldehyde emission - Émission de formaldéhyde Formaldehydemission	E1
Resistenza sedia a rotelle - Wheelchair resistance - Résistance en fauteuil roulant Rollstuhlwiderstand	✓
Conduttività termica - Thermal conductivity - Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	✓
Fonoassorbenza - Sound absorption - Absorption acoustique - Sound absorption	-19 dB
Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches	✓
CLASSE D'UTILIZZO - USE CLASS - CLASSE D'UTILISATION	
Domestico - Domestic - Domestique	23
Commerciale - Commercial - Commerciale	34


IKI

Materiale - Material - Matériel	Feltro ad alta densità ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica + MDF rivestito High density felt obtained from recycled plastic bottles + coated MDF Feutre haute densité obtenu à partir de bouteilles en plastique recyclées + MDF enduit Hochdichter Filz aus recycelten Plastikflaschen + beschichtetem MDF
Formato - Size - Format - das Format	600x2700 mm
Spessore - Thickness - Épaisseur - Dicke	21,5 mm
spessore feltro - felt thickness - épaisseur du feutre - Filzdicke	9 mm
spessore MDF - MDF thickness - épaisseur du MDF - Dicke von MDF	12,5 mm
larghezza doghe MDF - width of MDF slats - largeur des lattes MDF Breite der MDF-Lamellen	26 mm
Distanza tra doghe - distance between slats - distance entre les lattes Abstand zwischen den Lamellen	14 mm
Installazione - Installation - Installation - installation	Silicone o viti da muro Silicone or wall screws Silicone en Vis ou murales Silikonkleber oder Wandschrauben
Classe di reazione al fuoco - Reaction to fire class - Classe de réaction au feu Brandverhaltensklasse	B1
Classe ambientale - environmental class - classe environnementale - Umweltklasse	E0
NRC	0.45 - 0.75

Fragments



Extra

	GIUNTO DI DILATAZIONE Giunto in alluminio consigliato per la posa del materiale oltre 70 M2	EXPANSION JOINT Aluminum joint recommended for laying material over 70 M2	JOINT DE DILATATION Joint en aluminium recommandé pour la pose de matériel sur surfaces > de 70 M2	DEHNUNGSFUGE Aluminiumverbindung empfohlen für die Verlegung von Material über 70 m2
	PROFILO TERMINALE Profilo in alluminio con base antiurto	TERMINAL PROFILE Aluminum profile with shockproof base	PROFIL DES TERMINAUX Profil en aluminium avec base antichoc	TERMINALPROFIL Aluminiumprofil mit stoßfester Basis
	PROFILO GRADINO Profilo in alluminio angolare a 90°	STEP PROFILE 90° angular aluminum profile	PROFIL DE MARCHE Profilé aluminium angulaire à 90°	STUFENPROFIL 90°-Winkelprofil aus Aluminium
	PROFILO PERIMETRALE Profilo in alluminio con base antiurto alternativo al battiscopa	PERIMETER PROFILE Aluminum profile with shockproof base alternative to skirting	PROFIL DE PÉRIMÈTRE Profilé aluminium avec base antichoc alternative aux plinthes	PERIMETERPROFIL Aluminiumprofil mit stoßfester Basis als Alternative zur Sockelleiste
	BATTISCOPA PVC espanso con grafica coordinata alle varie collezioni	SKIRTING Expanded PVC coordinated with any collection's colours	PLINTHE PVC expansé coordonné aux couleurs de toutes les collections	SOCKEL Expandiertes PVC, abgestimmt auf die Farben jeder Kollektioncollections
	ELEMENTO GRADINO Ricavato direttamente dalla doga della collezione selezionata	STEP ELEMENT Obtained directly from the slat of the selected collection	ÉLÉMENT DE MARCHE Obtenu directement à partir de la latte de la collection sélectionnée	SCHRITTELEMENT Wird direkt von der Lamelle der ausgewählten Kollektion bezogen
	COPRI BATTISCOPA Utile per coprire il battiscopa esistente che non si vuole o non si può sostituire	SKIRTING BOARO COVER Useful for covering existing skirting boards that you don't want or can't replace	HOUSSE DE PLINTHE Utile pour recouvrir les plinthes existantes que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas remplacer	SOCKELABDECKUNG Nützlich zum Abdecken vorha ndener Sockelleisten, die Sie nicht ersetzen mochten oder können
	BARRIERA VAPORE Da applicare sopra al pavimento prima della posa diretta su massetto	VAPOR BARRIER To be applied over the floor before direct installation on the screed	PARE-VAPEUR A appliquer au sol avant pose directe sur la chape	DAMPFSPERRE Vor der direkten Verlegung auf dem Estrich auf den Boden auftragen



beSMART

Via Radici in Piano, 667 | 41049 Sassuolo (Mo) - Italy

Tel. +39.0536.998811 | info@besmartsurfaces.it

www.besmartsurfaces.it